

# STANDARD AGAPORNIS LILIANAE

## Dados gerais:

Estas aves já eram conhecidas em 1864, mas julgava-se que eram relacionados com os *Agapornis roseicollis*. Somente em 1894 foram designados por Shelley como uma espécie distinta. O nome “*lilianae*” foi atribuído por Lilian Sclater, irmã do ornitólogo WL Sclater. Em 1926, foram introduzidos pela primeira vez na Europa e alguns anos mais tarde foram conhecidos os primeiros resultados de reprodução em cativeiro.



Autorizada a utilização e tradução por:

Todos os direitos reservados / fonte:

Standard comum do: *Agapornis lilianae*

Estabelecido pelos comités técnicos de: ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV, PSC, Psittacula Pays-Bas, NBvV, yc MUTAVI © 2002 - 2011

Versão 2.5 de Outubro de 2011

Traduzido e elaborado por: Luis Grencho / 2013 – Adaptação para a Exposição BVA-Portugal - AOB “Cidade de Barcelos” por: Francisco Faria / 2021

## Índice

Características físicas:.....	2
Notas técnicas de julgamento:.....	3
Denominação da cor: Verde (Verde Claro).....	3
Denominação da cor: Verde D (Verde Escuro).....	3
Denominação da cor: Verde DD (Verde Oliva).....	4
Denominação da cor: Azul (Azul Céu).....	4
Denominação da cor: Azul D (Azul Cobalto).....	5
Denominação da cor: Azul DD (Malva).....	6
Denominação da cor: Violeta.....	6
Denominação da cor: Slaty.....	7
Notas técnicas de julgamento nas aves Pastel:.....	8



Denominação da cor: Pastel Verde (Pastel Verde Claro) .....	8
Denominação da cor: Pastel D Verde (Pastel Verde Escuro).....	8
Denominação da cor: Pastel DD Verde (Pastel Verde Oliva).....	9
Denominação da cor: Pastel Azul (Pastel Azul Céu) .....	10
Denominação da cor: Pastel D Azul (Pastel Azul Escuro) .....	10
Denominação da cor: Pastel DD Azul (Pastel Malva) .....	11
Denominação da cor: Pastel Violeta .....	12
Denominação da cor: Pastel Slaty .....	12
Notas técnicas de julgamento nas aves NSL Ino:.....	13
Denominação da cor: Lutino.....	13
Denominação da cor: Albino .....	14

### Características físicas:

**Comprimento:** 13,5 centímetros da coroa à ponta da cauda.

**Cabeça:**

- Testa:** ligeiramente curvada para trás a partir do bico
- Coroa:** ligeiramente arredondada.
- Nuca:** ligeiramente achatada.
- Pescoço:** pode fazer uma ligeira depressão.

**Olhos:** localização central, brilhante e rodeado por um círculo ininterrupto branco puro.

**Bico:** ligeiramente curvado, intacto, totalmente inserido, a ponta da mandíbula superior virada para o peito e a mandíbula inferior bem incorporado na mandíbula superior.

**Peito:** redondo, completo e elegante, acompanhando a curvatura da asa.

**Abdómen:** perfeitamente conectado na continuação do peito de forma harmoniosa.

**Asas:** todas as penas presentes, bem coladas ao corpo e sobre as coberturas supra-caudais. Não podem estar descaídas nem cruzar.

**Pernas:** curtas e robustas, dois dedos para a frente e dois para trás, todos presentes e intactos, segurando firmemente o poleiro.

**Unhas:** bem apertadas no poleiro, de uma só cor, todas presentes, intactas e ligeiramente curvadas.

**Atitude:** orgulhoso, em completa harmonia, tão natural quanto possível. Posição na horizontal com ângulo de cerca de 60 graus em relação ao poleiro.

**Cauda:** em cunha com a ponta ligeiramente arredondada.

**Uropígio:** em linha recta com a cauda.





## Notas técnicas de julgamento:

- Deve ser evitada a máscara com bordo amarelado. Deve ser seleccionado com a máscara completa o mais possível laranja avermelhado.
- Pontos ou marcas pretas na plumagem são considerados defeitos.
- Bico: rosa claro na base, tornando-se rosa avermelhado para a ponta.
- As duas penas do meio da cauda não podem conter nenhum desenho transversal.

## Denominação da cor: Verde (Verde Claro)

**Denominação internacional:** Green

**Formula genética:** bl+\_D+/bl+\_D+

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde claro para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde claro. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

**Flancos, abdómen e região anal:** verde claro.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo verde, bordo interno preto.

**Curva das asas:** verde amarelado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** verde claro.

**Coberturas infra-caudais:** verde claro.

**Retrizes:** verde-claro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

## Denominação da cor: Verde D (Verde Escuro)

**Denominação internacional:** D Green (Dark Green)

Verde com um factor escuro

**Formula genética:** bl+\_D/bl+\_D+

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde escuro para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde escuro. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.



**Olhos:** castanho-escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

**Flancos, abdómen e região anal:** verde escuro.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo verde escuro, bordo interno preto.

**Curva das asas:** verde amarelado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** verde escuro.

**Coberturas infra-caudais:** verde escuro.

**Retrizes:** verde-escuro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Denominação da cor: Verde DD (Verde Oliva)

**Denominação internacional:** DD Green (Double Dark Green)

Verde com dois factores escuros

**Formula genética:** bl+\_D/bl+\_D

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde oliva para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde oliva. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

**Flancos, abdómen e região anal:** verde oliva.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo verde oliva, bordo interno preto.

**Curva das asas:** verde amarelado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** verde oliva.

**Coberturas infra-caudais:** verde oliva.

**Retrizes:** verde oliva claro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Denominação da cor: Azul (Azul Céu)





**Denominação internacional:** Blue

Perca completa de psitacina

**Fórmula genética:** bl\_D+/bl\_D+

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul céu para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul céu. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** azul céu.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo azul céu, bordo interno preto.

**Curva das asas:** azul esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** azul céu.

**Coberturas infra-caudais:** azul céu.

**Retrizes:** azul céu, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Denominação da cor: Azul D (Azul Cobalto)

**Denominação internacional:** D Blue (Dark Blue)

Azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul cobalto para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul cobalto. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** azul cobalto.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo azul cobalto, bordo interno preto.

**Curva das asas:** azul cobalto esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** azul cobalto.



**Coberturas infra-caudais:** azul cobalto.

**Retrizes:** azul cobalto, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

## Denominação da cor: Azul DD (Malva)

**Denominação internacional:** DD Blue (Double Dark Blue)

Azul céu com dois factores escuros

Perca completa de psitacina

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza e depois a malva para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o malva. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** malva.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo malva, bordo interno preto.

**Curva das asas:** malva esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** malva.

**Coberturas infra-caudais:** malva.

**Retrizes:** malva, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

## Denominação da cor: Violeta

**Denominação internacional:** Violet

Azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Presença de um ou dois factores Violeta

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; V/V+

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; V/V



**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a violeta para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o violeta. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** violeta.

**Coberturas alares:** violeta mais profundo que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo violeta, bordo interno preto.

**Curva das asas:** violeta esbranquiçado.

**Uropígio e coberturas supra-caudais:** violeta.

**Coberturas infra-caudais:** violeta.

**Retrizes:** violeta, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Denominação da cor: Slaty

**Denominação internacional:** Slaty

Azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Presença de um ou dois factores Slaty

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; SI/SI+

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; SI/SI

**“Azul Slaty” = cinza sobre fundo azul**

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a “azul slaty” para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o “azul slaty”. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** “azul slaty”.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo “azul slaty”, bordo interno preto.

**Curva das asas:** “azul slaty” esbranquiçado.

**Uropígio e coberturas supra-caudais:** “azul slaty”.



**Coberturas infra-caudais:** malva.

**Retrizes:** “azul slaty”, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Notas técnicas de julgamento nas aves Pastel:

- Devemos procurar a cor Pastel uniforme. Aves Pastel muito claros, são frequentemente Pastellino. Ambas as mutações são alélicas e estão localizadas no mesmo a-locus, dando assim, aves intermédias, pastel muito claro. Estas aves não são permitidas em Exposição.
- Especial atenção para as remiges que tem de ser de cor cinza.

### Denominação da cor: Pastel Verde (Pastel Verde Claro)

**Denominação internacional:** Pastel Green

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

**Fórmula genética:** bl+\_D+/bl+\_D+; apa/apa

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

**Flancos, abdómen e região anal:** verde claro pastel.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo verde pastel, bordo interno preto.

**Curva das asas:** verde pastel amarelado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** verde pastel.

**Coberturas infra-caudais:** verde claro pastel.

**Retrizes:** verde pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Denominação da cor: Pastel D Verde (Pastel Verde Escuro)

**Denominação internacional:** Pastel D Green (Pastel Dark Green)





Pastel verde-claro com um factor escuro

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

**Fórmula genética:** bl+\_D/bl+\_D; apa/apa

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde escuro pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde-escuro pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

**Flancos, abdómen e região anal:** verde escuro pastel.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo verde escuro pastel, bordo interno preto.

**Curva das asas:** verde escuro pastel amarelado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** verde escuro pastel.

**Coberturas infra-caudais:** verde escuro pastel.

**Retrizes:** verde escuro pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Denominação da cor: Pastel DD Verde (Pastel Verde Oliva)

**Denominação internacional:** Pastel DD Green (Pastel Double Dark Green)

Pastel verde-claro com dois factores escuros

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

**Fórmula genética:** bl+\_D/bl+\_D; apa/apa

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde oliva pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde oliva pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

**Flancos, abdómen e região anal:** verde oliva pastel.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo verde oliva pastel, bordo interno preto.

**Curva das asas:** verde oliva pastel amarelado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** verde oliva pastel.



**Coberturas infra-caudais:** verde oliva pastel.

**Retrizes:** verde oliva pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

## Denominação da cor: Pastel Azul (Pastel Azul Céu)

**Denominação internacional:** Pastel Blue

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

**Fórmula genética:** bl\_D+/bl\_D+; apa/apa

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul céu pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul céu pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** azul céu pastel.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo azul céu pastel, bordo interno preto.

**Curva das asas:** azul céu pastel esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** azul céu pastel.

**Coberturas infra-caudais:** azul céu pastel.

**Retrizes:** azul céu pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

## Denominação da cor: Pastel D Azul (Pastel Azul Escuro)

**Denominação internacional:** Pastel D Blue (Pastel Dark Blue)

Pastel azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; apa/apa





**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul cobalto pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul cobalto pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** azul cobalto pastel.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo azul cobalto pastel, bordo interno preto.

**Curva das asas:** azul cobalto pastel esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** azul cobalto pastel.

**Coberturas infra-caudais:** azul-cobalto pastel.

**Retrizes:** azul cobalto pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Denominação da cor: Pastel DD Azul (Pastel Malva)

**Denominação internacional:** Pastel DD Blue (Pastel Double Dark Blue)

Pastel azul céu com dois factores escuros

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D; apa/apa

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza e depois a pastel malva para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o pastel malva. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** pastel malva.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo pastel malva, bordo interno preto.

**Curva das asas:** pastel malva esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** pastel malva.

**Coberturas infra-caudais:** pastel malva.

**Retrizes:** pastel malva, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.



**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

## Denominação da cor: Pastel Violeta

**Denominação internacional:** Pastel Violet

Pastel azul com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Presença de um ou dois factores Violeta

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; apa/apa; V/V+

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; apa/apa; V/V

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a violeta pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o violeta pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** violeta pastel.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo violeta pastel, bordo interno cinza.

**Curva das asas:** violeta pastel esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** violeta pastel.

**Coberturas infra-caudais:** violeta pastel.

**Retrizes:** violeta pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra cinza, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

## Denominação da cor: Pastel Slaty

**Denominação internacional:** Pastel Slaty

Pastel azul com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Presença de um ou dois factores slaty

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; apa/apa; Sl/Sl+

**Fórmula genética:** bl\_D/bl\_D+; apa/apa; Sl/Sl





### “Azul Slaty” = cinza sobre fundo azul

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a “azul slaty” pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o “azul slaty” pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** “azul slaty” pastel.

**Coberturas alares:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

**Remiges primárias:** bordo externo “azul slaty” pastel, bordo interno preto.

**Curva das asas:** “azul slaty” pastel esbranquiçado.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** “azul slaty” pastel.

**Coberturas infra-caudais:** “azul slaty” pastel.

- **Retrizes:** “azul slaty” pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra cinza, e tem um bordo fino branco na ponta.

**Pernas:** cinza claro.

**Unhas:** um tom cinza mais escuro que as pernas.

### Notas técnicas de julgamento nas aves NSL Ino:

- As pernas de muitas aves NSL Ino ainda apresentam um tom cinza. A preferência é seleccionar as aves com as pernas de coloração rosada.

### Denominação da cor: Lutino

**Denominação internacional:** Lutino

Inibição completa de eumelanina

**Fórmula genética:** bl+\_D+/bl+\_D+; a/a

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo e amarelo para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o amarelo. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

**Olhos:** vermelho, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

**Flancos, abdómen e região anal:** amarelo.

**Coberturas alares:** amarelo.



**Remiges primárias:** bordo externo amarelo, bordo interno amarelo pálido.

**Curva das asas:** amarelo.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** amarelo.

**Coberturas infra-caudais:** amarelo.

**Retrizes:** amarelo, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra branca.

**Pernas:** rosa.

**Unhas:** cor chifre.

### Denominação da cor: Albino

**Denominação internacional:** Albino

Perca completa de psitacina

Inibição completa de eumelanina

**Fórmula genética:** bl\_D+/bl\_D+; a/a

**Testa, coroa, bochechas e queixo:** branco.

**Olhos:** vermelho, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

**Bico:** tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

**Flancos, abdómen e região anal:** branco.

**Coberturas alares:** branco.

**Remiges primárias:** branco.

**Curva das asas:** branco.

**Uropigio e coberturas supra-caudais:** branco.

**Coberturas infra-caudais:** branco.

**Retrizes:** branco.

**Pernas:** rosa.

**Unhas:** cor chifre.

