

# STANDARD AGAPORNIS PULLARIUS PULLARIUS

## Dados gerais:

Estas aves têm grande distribuição geográfica da África Ocidental para a África Central. Podem ser vistos também no norte do Congo, e no lago Vitoria. Na natureza, nidificam em termiteiras (ninhos das formigas Térmitas). O Agapornis pullarius terá sido introduzido pela primeira vez na Europa por volta de 1730. As aves importadas são de natureza muito inquieta e são muito difíceis de se aclimatar. Há muito poucos resultados de reprodução conhecidos. Nos últimos anos, um casal de criadores amadores Europeus começaram a especializar-se na reprodução desta espécie. Em 1996, Jacques Flamand Boussu apresentou pela primeira vez um stam de pullarius na exposição da BVA e no campeonato do mundo de Charleroi. Além da espécie Agapornis pullarius pullarius, há também uma subespécie de Agapornis pullarius ugandae, esta subespécie foi descoberta e descrita em 1908, difere da forma original por possuir o uropígio azul céu claro. O Agapornis pullarius ugandae vive no Uganda, provavelmente estas aves nunca foram importadas.



Autorizada a utilização e tradução por:

Todos os direitos reservados / fonte:

**Standard comum do: *Agapornis pullarius pullarius***

**Estabelecido pelos comités técnicos de: ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV, PSC, Psittacula Pays-Bas, NBvV, yc MUTAVI © 2002 - 2011**

Versão 2.5 de Outubro de 2011

Traduzido e elaborado por: **Luis Grencho / 2013** – Adaptação para a Exposição BVA-Portugal - AOB “Cidade de Barcelos”  
por: **Francisco Faria / 2021**

## Índice

<b>Características físicas:</b> .....	2
<b>Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Macho</b> .....	2
<b>Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Fêmea</b> .....	3



## Características físicas:

**Comprimento:** 14 cm da coroa à ponta da cauda.

**Cabeça:**

- Testa:** ligeiramente arqueada do bico a coroa.
- Coroa:** arredondada.
- Nuca:** completa.
- Pescoço:** deve mostrar uma ligeira depressão.
- Bochechas:** completas, em harmonia com a cabeça.

**Olhos:** colocados centralmente e brilhantes.

**Bico:** largo na base, intacto, totalmente inserido, a ponta da mandíbula superior voltada para o peito e a mandíbula inferior é incorporada na mandíbula superior.

**Peito:** largo, bem arredondado, completo e elegante.

**Abdómen:** perfeitamente ligado na continuação do peito.

**Região anal:** harmoniosamente ligada com a linha do abdómen.

**Asas:** bem coladas ao corpo e base da cauda. Todas as penas devem estar intactas, presentes sem cair nem cruzar.

**Ombros:** largos.

**Pernas:** curtas e firmes, dois dedos para a frente, dois para trás, todos intactos, apertados no poleiro.

**Unhas:** uniformemente curvadas, todas intactas e presentes.

**Atitude:** elegante, forte e orgulhoso.

**Plumagem:** limpa, completa e ligeiramente brilhante.

**Uropígio:** em linha recta com a cauda.

**Cauda:** em cunha com a ponta ligeiramente arredondada.

## Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Macho

**Denominação internacional:** Green

**Fórmula genética:** bl+\_D+ / bl+\_D+

**Testa:** vermelho alaranjado.

**Coroa:** vermelho alaranjado.

**Bochechas:** vermelho alaranjado.

**Garganta:** vermelho alaranjado.

**Olhos:** castanho escuro, bordado com pequenas penas brancas e azuis.

**Bico:** vermelho alaranjado, com os bordos brancos.

**Peito, flancos, abdómen e região anal:** verde claro.

**Coberturas das asas e manto:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente martelado.



**Coberturas infra-alares:** Preto.

**Remiges primárias:** cinza escuro, com bordo exterior verde.

**Curva das asas:** pequenas penas pretas com penas azuis, brancas e amarelas.

**Uropigio:** azul.

**Penas infra-caudais:** verde claro.

**Retrizes:** amarelo na base depois ao centro um desenho transversal preto e vermelho alaranjado. A ponta da cauda é verde claro.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** de cor cinza claro na base, até cinza escuro na ponta.

### Denominação da cor: Verde (Verde Claro) Fêmea

**Denominação internacional:** Green

**Fórmula genética:** bl+\_D + / bl+\_D+

**Testa:** laranja claro.

**Coroa:** laranja claro.

**Bochechas:** laranja claro.

**Garganta:** laranja claro.

**Olhos:** castanho-escuro, bordado com pequenas penas amarelas.

**Bico:** laranja claro, com os bordos brancos.

**Peito, flancos, Abdómen e região anal:** verde claro.

**Coberturas das asas e manto:** um tom mais escuro que o resto do corpo, com um aspecto ligeiramente martelado.

**Coberturas infra-alares:** verde.

**Remiges primárias:** cinza escuro, com bordo exterior verde.

**Curva das asas:** pequenas penas amarelas.

**Uropigio:** azul.

**Penas infra-caudais:** verde claro.

**Retrizes:** amarelo na base depois vermelho alaranjado, passando a um desenho transversal preto. A ponta das penas da cauda é verde claro.

**Pernas:** cinza.

**Unhas:** de cor cinza claro na base, até cinza escuro na ponta.

